



Connect System CM9

Dach Unterkonstruktion

Swisspearl DACHSCHIEFER

verdeckte Befestigung

horizontale Anwendung

Systemgruppe: Connect Neuzeit

Dach - Unterkonstruktion CM9 Swisspearl DACHSCHIEFER



Systembeschreibung

- Die Profile eignen sich für Dachunterkonstruktionen Swisspearl DACHSCHIEFER 400 x 400 mm mit einer Neigung unter 15°, mindestens 5°.
- Die Verarbeiterrichtlinie der „ETERNIT“ ist für die Montage zu befolgen.

Material Systemteile

- Profile: Aluminium
- Schrauben: Chromnickelstahl

Materialliste

Art. Nr.	Bezeichnung
245.1030.04250.60	Z-Profil 42/50/42/3.0 mm, L = 6.00 m
245.1030.06060.60	Z-Profil 60/60/40/3.0 mm, L = 6.00 m
358.4065.65750	Befestigungsschraube 6.5x75, mit Dichtscheibe Chromnickelstahl 250 Stk./Pack
220.1030.02513.60	U-Profil 25/25/13/3 mm, L = 6.00 m
353.4055.55250	Selbstbohrschraube 5.5x25, mit Dichtscheibe Chromnickelstahl, 500 Stk./Pack
359.4000.2	Schraubeinsatz FR-Tool zu SBS 5.5x25 mm